

FIAT



TORO



	FREEDOM 1.3T 4x2	VOLCANO 1.3T 4x2	VOLCANO 2.2TD 4x4
MOTOR	Firefly 1.3 Turbo	Firefly 1.3 Turbo	Multijet 2.2 Turbodiésel
Nº de cilindros		4 en línea	
Nº de válvulas por cilindro		4	
Cilindrada (cc)		1.332	1.956
Potencia máxima (CV / rpm)	175 / 5.750		200 / 3500
Torque máximo (kgm / rpm)	27 / 1.850	27 / 1.750	45,87 / 1.500
Nivel de emisiones	Euro 5		Euro 5 - c/SCR y DPF
DISTRIBUCIÓN			
Comando de distribución	Cadena "for life"		Correa dentada
Árbol de levas	1 en la cabeza		2 en la cabeza
ALIMENTACIÓN	ELECTRÓNICA MULTIPUNTO		DIRECTA MULTIJET II
Ignición	Electrónica digital incorporada a la inyección		Por compresión
Combustible	Nafta		Gasoil Grado 3
DIRECCIÓN			
Caja de dirección	Asistencia eléctrica con piñón y cremallera		
Diámetro mínimo de giro (m)	12,2		12,3
SUSPENSIÓN			
Delantera	Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes inferiores, amortiguadores hidráulicos de doble efecto, resortes helicoidales y barra estabilizadora.		
Trasera	Independiente tipo Multi-link, amortiguadores hidráulicos de doble efecto, resortes helicoidales y barra estabilizadora		
FRENOS	HIDRÁULICO CON SISTEMA ABS Y ESC		
Delantero / Trasero	Disco ventilado / Tambor		
TRANSMISIÓN			
Tracción	4x2 Delantera		4x4 Integral
Caja de cambios	Automática 6 vel.		Automática 9 vel.

	FREEDOM 1.3T 4x2	VOLCANO 1.3T 4x2	VOLCANO 2.2TD 4x4
NEUMÁTICOS			
Dimensiones / Rodado	225/60 R18 102H ON ROAD		225/60 R18 ATR
Llantas tipo		Aleación	
Auxilio		145/70 R17 106M	
PESOS Y CAPACIDADES			
Tanque de combustible (lts)		55	
Depósito de agente reductor ARNOX32 (lts.)	-		13
Peso en vacío (kg)	1.670		1.910
Capacidad de carga (kg)	750	670	1.010
Carga máxima remolcable (kg) - sin frenos		400	
DIMENSIONES			
Distancia entre ejes (mm)		2.982	
Longitud del vehículo (mm)		4.945	
Ancho del vehículo (mm) - sin / con espejos		1.849 / 2.032	
Altura del vehículo (vacío) (mm)	1.886	1.898	1.892
Altura mínima del suelo (vacío) (mm)	212	223	198
Ángulo de entrada		25,0°	
Ángulo de salida		28,5°	
Ángulo de rampa		21,5°	
Ancho de caja de carga (mm)		1.360	
Ancho de caja de carga entre pasarruedas (mm)		1.090	
Largo caja de carga (mm)		1.334	
Profundidad caja de carga (mm)		571	
Superficie de carga (m ²)		1,5	
Volumen de carga (lts)		937	
PRESTACIONES			
Velocidad máxima (km/h)	193,5		201
Aceleración 0 a 100 km/h (seg)	10,2		11,5

TORO

S : DE SERIE O : OPCIONAL -: NO DISPONIBLE

FREEDOM 1.3T 4x2 VOLCANO 1.3T 4x2 VOLCANO 2.2TD 4x4

EXTERIOR

	FREEDOM 1.3T 4x2	VOLCANO 1.3T 4x2	VOLCANO 2.2TD 4x4
Faros antiniebla delanteros LED (+ cornering)	-	S	S
Faros delanteros full LED + luces diurnas LED (DRL)	S	S	S
Faros traseros LED	S	S	S
Sistema de iluminación LED con reflector de luz alta / baja	S	S	S
Sistema automático de luces altas	-	S	S
Llantas de aleación 17" diamantada	S	-	-
Llantas de aleación 18" diamantada	-	S	S
Luz repetidora de giro lateral	S	S	S
Espejos exteriores color negro brillante	S	S	S
Manijas de puertas color carrocería	S	S	S
Molduras laterales cromadas	-	S	S
Barras longitudinales portaequipaje	S	S	S
Luneta térmica	S	S	S
Badge 4WD	-	-	S
Iluminación en la caja de carga	S	S	S
Lona marítima	S	S	S
Tercera luz de stop	S	S	S



S : DE SERIE O : OPCIONAL -: NO DISPONIBLE

FREEDOM 1.3T 4x2 VOLCANO 1.3T 4x2 VOLCANO 2.2TD 4x4

TECNOLOGÍA

	FREEDOM 1.3T 4x2	VOLCANO 1.3T 4x2	VOLCANO 2.2TD 4x4
Computadora a bordo	S	S	S
Display de tablero full digital customizable 7"	S	S	S
Pantalla multimedia touch 8,4" con Android Auto & Car Play	S	-	-
Pantalla multimedia touch 10,1" con Android Auto & Car Play + GPS	-	S	S
Comandos de radio / teléfono al volante	S	S	S
6 speakers	S	S	S
USB tipo A+C delantero y trasero (solo carga)	S	S	S
Cargador inalámbrico	S	S	S
Selector de tracción 4x2 - 4x4 - 4x4 low	-	-	S



TORO

||||

S : DE SERIE O : OPCIONAL -- : NO DISPONIBLE

FREEDOM 1.3T 4x2 VOLCANO 1.3T 4x2 VOLCANO 2.2TD 4x4

CONFORT

	FREEDOM 1.3T 4x2	VOLCANO 1.3T 4x2	VOLCANO 2.2TD 4x4
Climatizador automático bi-zona	S	S	S
Espejos retrovisores eléctricos	S	-	-
Espejos retrovisores eléctricos rebatibles con luz de acceso	-	S	S
Espejo retrovisor interno electrocrómico	-	S	S
Asiento eléctrico del conductor con regulación lumbar	-	S	S
Asiento del conductor con ajuste manual en 6 direcciones	S	-	-
Asiento del conductor con ajuste eléctrico en 8 direcciones	-	S	S
Asiento del acompañante con ajuste manual en 4 direcciones	S	S	S
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura	S	S	S
Cinturones de seguridad posteriores de 3 puntos	S	S	S
Apoyacabezas traseros (3)	S	S	S
Apoyabrazos en asiento trasero con portavasos	S	S	S
Apoyavasos delantero	S	S	S
Tapizado en cuero negro	S	S	S
Cámara de estacionamiento trasera	S	S	S
Sensores de estacionamiento traseros	S	S	S
Sensores de estacionamiento delanteros	-	S	S
Sensores de lluvia y crepuscular	-	S	S
Apertura y encendido sin llave (Keyless Entry N' Go)	-	S	S
Encendido remoto	S	S	S
Alzacristales eléctricos delanteros y traseros one-touch up/down (4)	S	S	S
Cierre centralizado de puertas + traba automática en movimiento	S	S	S
Nueva consola central	S	S	S
Freno de estacionamiento eléctrico + Auto Hold	S	S	S
Dirección eléctrica asistida	S	S	S
Volante tapizado forrado en cuero	S	S	S
Volante regulable en altura y profundidad	S	S	S
Levas al volante	S	S	S
Control de velocidad crucero	S	S	S
Limitador de velocidad	S	S	S
Luz trasera de lectura	S	S	S
Luces ambientales LED	-	S	S
Apertura eléctrica de la tapa de combustible	S	S	S
Desempañador de luneta trasera	S	S	S



TORO

S : DE SERIE O : OPCIONAL -: NO DISPONIBLE

	FREEDOM 1.3T 4x2	VOLCANO 1.3T 4x2	VOLCANO 2.2TD 4x4
SEGURIDAD			
7 Airbags (frontales, laterales, cortina y rodilla conductor)	S	S	S
Alarma perimetral	S	S	S
Sistema de frenos ABS con EBD	S	S	S
Alerta de cinturón de seguridad del conductor y acompañante	S	S	S
Alerta de cinturón de seguridad de pasajeros	S	S	S
Control electrónico de estabilidad (ESC)	S	S	S
Control de tracción avanzado (TC+)	S	S	-
Señal de frenado de emergencia (ESS)	S	S	S
Sistema Torque Transfer Control (TTC)	S	S	S
Sistema de asistencia al arranque en pendiente (HLA)	S	S	S
Control electrónico de descenso (HDC)	-	-	S
Asistencia de permanencia de carril (LKA)	-	S	S
Asistente de frenado pre-colisión (AEB)	-	S	S
Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos indirecto (iTPMS)	S	S	S
Sistema de sujeción de sillas para niños (ISOFIX)	S	S	S
Protector de carter	-	-	S



Imágenes ilustrativas, los valores así como los detalles descriptos en este folleto son aproximados, descriptivos.
FIAT se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
Garantía: 5 años o 100.000 KM (lo que ocurra primero). Origen del vehículo: Brasil.

| MY26TOROV1-08012026



TORO

5 AÑOS
DE GARANTÍA MOPAR



COLORES EXTERIORES

FREEDOM



097 - **Billet Silver**



176 - **Rojo Tribal**



296 - **Blanco Ambiente**



847 - **Gris Granito**



852 - **Negro Carbono**

VOLCANO



097 - **Billet Silver**



176 - **Rojo Tribal**



345 - **Azul Jazz**



503 - **Gris Sting**



742 - **Blanco Polar**



847 - **Gris Granito**



852 - **Negro Carbono**



FIAT
UTILIZA Y
RECOMIENDA

LUBRICANTES



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Energía


Marca comercial
Modelo
Tipo de combustible
Potencia del motor
Cilindrada del motor
Transmisión/Marchas
Nivel de emisiones

VEHÍCULOS DE CARRETERA

FIAT
TORO VOLC T270 AT
NAFTA
129.0 kW
1332 cm³
AUTOMÁTICA / 6 VELOCIDADES
EURO 5a

Tipo de modelo categorizado Grupo N° 4

Más eficiencia



Menos eficiencia

Consumo de combustible
Ciclo mixto (L/100km) 7.9
Ciclo urbano (L/100km) 10.4
Ciclo extraurbano (L/100km) 6.5
Emisiones de CO₂ mixto (g/km) 185

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.



IRAM/AITA 10274-2:2017

REPÚBLICA ARGENTINA

Energía


Marca comercial
Modelo
Tipo de combustible
Potencia del motor
Cilindrada del motor
Transmisión/Marchas
Nivel de emisiones

VEHÍCULOS DE CARRETERA

FIAT
FREED T270 AT
NAFTA
129.0 kW
1332 cm³
AUTOMÁTICA / 6 VELOCIDADES
EURO 5a

Tipo de modelo categorizado Grupo N° 4


Más eficiencia



Menos eficiencia

Consumo de combustible
Ciclo mixto (L/100km) 7.9
Ciclo urbano (L/100km) 10.4
Ciclo extraurbano (L/100km) 6.5
Emisiones de CO₂ mixto (g/km) 185

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.



IRAM/AITA 10274-2:2017

REPÚBLICA ARGENTINA

Energía


Marca comercial
Modelo
Tipo de combustible
Potencia del motor
Cilindrada del motor
Transmisión/Marchas
Nivel de emisiones

VEHÍCULOS DE CARRETERA

FIAT
TORO VOLC TD450 AT
DIÉSEL
147.0 kW
2184 cm³
AUTOMÁTICA / 9 VELOCIDADES
EURO 5

Tipo de modelo categorizado Grupo N° 4

Más eficiencia



Menos eficiencia

Consumo de combustible
Ciclo mixto (L/100km) 7.5
Ciclo urbano (L/100km) 9.9
Ciclo extraurbano (L/100km) 6.1
Emisiones de CO₂ mixto (g/km) 196

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.



IRAM/AITA 10274-2:2017

REPÚBLICA ARGENTINA